



2010 - 2011

CABLOFIL®

INNOVATORS IN CABLE MANAGEMENT



FIXING WITHOUT NUTS AND BOLTS
FIXATION SANS VISSERIE
SCHRAUBENLOSE BEFESTIGUNG
FIJACIÓN SIN TORNILLERÍA
FIXAÇÃO SEM PARAFUSOS
FISSAGGIO SENZA VITI
BEVESTIGEN ZONDER SCHROEVEN
SAMLINGER UDEN SKRUER OG MØTRIKKER



FIXING WITH NUTS AND BOLTS
ASSEMBLAGE AVEC VISSERIE
BEFESTIGUNG MIT SCHRAUBEN
UNIÓN CON TORNILLERÍA
UNIÃO COM PARAFUSOS
FISSAGGIO CON VITI
BEVESTIGEN MET SCHROEVEN
SAMLINGER MED SKRUER OG MØTRIKKER



FAST ASSEMBLING
RAPIDITÉ DE POSE
SCHNELLE MONTAGE
RAPIDEZ DE MONTAJE
RÁPIDA APLICAÇÃO
RAPIDITÀ DI POSA
SNEL MONTAGE
HURTIG SAMLING



PATENTED FAST ASSEMBLING SYSTEM
FIXATION SANS VISSERIE BREVETÉE
PATENTIERTES SCHRAUBENLOSES
BEFESTIGUNGSSYSTEM
UNIÓN SIN TORNILLERÍA PATENTADA
FIXAÇÃO SEM PARAFUSOS PATENTEADO
SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO VELOCE BREVETTATO
GEPATENTEERD SNEL MONTAGE SYSTEEM
PATENTERET HURTIG SAMLESYSTEM



PATENTED
BREVETÉ
PATENTIERT
PATENTADO
PATENTEADO
BREVETTATO
GEPATENTEERD
PATENT



SAFETY EDGE
BORD SECURITÉ
SICHERHEITSRAND
BORDE DE SEGURIDAD
BODO DE SEGURANÇA
BORDO DI SICUREZZA
VEILIGHEIDSBORD
SIKKERHEDS TRÅD

P1500

P2000

A GUARANTEED 1,5/2 METRE SPAN
WITH A MAXIMUM FILL
PORTÉE GARANTIE DE 1,5/2 M
À REMPLISSAGE MAXIMUM
GARANTIERTE STUTZWEITE VON 1,5/2 M
BEI MAX. FASSUNGSVERMOGEN
DISTANCIA ENTRE SOPORTES DE 1,5/2 M
CON LLENADO MAXIMO
DISTÂNCIA ENTRE SUPORTES DE 1,5/2 M
COM CARGA CHEIA DE CABOS
1,5/2 METRI DI CAMPATA CONSENTITI
CON IL MASSIMO CARICO.
GEGARANDEERDE DRAAGKRACHT VAN
1,5/2 METER BIJ VOLLEDIGE BELASTING
GARANTERET 2M MELLEM OPHÆNG
VED FULD KABELLAST



CEI 61.537

ELECTRICAL CONTINUITY
CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE
POTENTIALWEITERFÜHRUNG
CONTINUIDAD ELÉCTRICA
CONTINUIDADE ELÉCTRICA
CONTINUITÀ ELETTRICA
ELEKTRISCHE CONTINUITÉIT
POTENTIALUDLIGNING



WIDTH
LARGEUR
BREITE
ANCHO
LARGURA
LARGHEZZA
BREEDTE
BREDDE



LENGTH
LONGUEUR
LÄNGE
LARGO
COMPRIMENTO
LUNGHEZZA
LENGTE
LÆNGDE



HEIGHT
HAUTEUR
HÖHE
ALTO
ALTURA
ALTEZZA
HOOGTE
HØJDE



WEIGHT
POIDS
GEWICHT
PESO
PESO
PESO
GEWICHT
VÆGT



CEI 61.537 NORM

PRACTICAL SAFETY LOAD IN DAN
CHARGE PRATIQUE DE SÉCURITÉ EN DAN
SICHERHEITSBELASTBARKEIT
CARGA PRÁCTICA DE SEGURIDAD EN DAN
CARGA PRÁTICA DE SEGURANÇA EM DAN
CARICO PRATICO DI SICUREZZA IN DAN
TOELAATBARE BELASTING IN DAN
MAX TILLADTE BELASTNING UDEN VARIG
DEFORMERING

000 018

NOT AVAILABLE IN ALL COUNTRIES
NON DISPONIBLE DANS CERTAINS PAYS
IN EINIGEN LÄNDERN NICHT VERFUGBAR
NO DISPONIBLE EN ALGUNOS PAISES
NÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA TODOS
OS PAÍSES
NON DISPONIBILE IN ALCUNI PAESI
NIET VERKRIJGBAAR IN ALLE LANDEN
IKKE TILGÆNGELIGE I ALLE LANDE




COUPLE
COUPLE
DREHMOMENT
MOMENTO
MOMENTO
COPPIA
KOPPEL
PAR




BEST OF

The Range
La Gamme
Die Produktreihen
La Gama
As Gamas
La Gamma
Het Type
Udvalg




10

Couplers
Eclissages
Verbinder
Uniones
Uniões
Giunzioni
Koppelingen
Samlebeslag



24

Wall mounting
Pose murale
Wanbefestigung
Instalación mural
Colocação mural
Posa a parede
Muur montage
Vægmontering



34

Ceiling mounting
Pose au plafond
Deckenbefestigung
Instalación en el techo
Instalação no teto
Posa a soffitto
Plafond montage
Loftmontering




50

Other mountings
Poses diverses
Weitere Montagemöglichkeiten
Otras soluciones
Outras soluções
Altre tipologie di posa
Andere positioneringen
Andre beslag



72

Cable tray installation
Mise en œuvre
Bearbeitung
Instalación de las bandejas
Aplicação das calhas
Messa in opera
Montage van kabelbanen
Gitterbakke installation





92

Nuts and bolts
Visserie
Befestigungsmaterial
Tornillos y accesorios
Parafusos e acessórios
Viteria
Bouten en moeren
Skrue og møtrikker





110








FAST
FAST ASSEMBLING SYSTEM





P1500
P2000





PG

NF/EN
10244-2

GS

NF/EN
10 327

EZ

ISO 20-81/82
NF/EN 12-329
DIN 50961

GC

NF/EN/ISO 1461
DIN 50976

DC

GEOMET®





304L

NF/EN
10-088-2

316L

NF/EN
10-088-2

Continuous galvanisation before manufacturing	Galvanisation en continu	Verzinkung vor Fertigung	Galvanizado en continuo antes de producción	Galvanização em continuo antes da produção	Galvanizzato a caldo in continuo	Doorlopend verzinkt voor fabricatie	Fremstillet af galvaniseret plade
Continuous galvanisation before manufacturing	Galvanisation en continu	Verzinkung vor Fertigung	Galvanizado en continuo antes de producción	Galvanização em continuo antes da produção	Galvanizzato a caldo in continuo	Doorlopend verzinkt voor fabricatie	Fremstillet af galvaniseret plade
Electrozinc	Zingage électrolytique après fabrication	Elektrolytisch verzinkt	Zincado electrolítico	Electro zincado	Elettrozincato Norma	Elektrolytisch verzinkt	El-galvaniseret
Hot dip Galvanisation	Galvanisation à chaud après fabrication	Tauch-feuerverzinkt	Galvanización en caliente	Galvanização a quente depois de fabricação	Galvanizzato a caldo	Thermisch Verzinkt	Varmgalvaniseret
Zinc aluminium protection	Protection zinc / aluminium	Zinc / Aluminium Beschichtung	Protección zinc / aluminio	Proteção zinc / alumínio	Protezione zinco / alluminio	Zinc bescherming + aluminium	Zink og aluminium beskyttelse
Stainless steel 304L	Acier inoxydable 304L	V2A Stahlschlüssel 1-4301	Acero inoxidable 304L	Aço inoxidável 304L	Acciaio inossidabile 304L	RVS 304L	Rustfrit stål AISI 304L
Stainless Steel 316L	Acier inoxydable 316L	V4A Supra NK Stahlschlüssel 1-4404	Acero inoxidable 316L	Aço inoxidável 316L	Acciaio inossidabile 316L	RVS 316L	Rustfrit stål AISI 316L




Recommended
Recommandé
Empfehlenswert
Aconsejado

Aconselhado
Consigliato
Aanbevolen



Possible
Possibile
Möglich
Posible

Possível
Possibile
Bruikbaar



The Range

La Gamme

Die Produktreihen

La Gama

As Gamas

La Gamma

Het Type

Udvalg



FCF 54 FASCLIC
PCF 54 AUTOCLIC

12



CFC

18



CF 54
CF 54 PG

13



HDF 105

19



CF 105
CF 30

14



CFG
UF 30

20



CF 80
CF 150

16




TXF 35
G-MINI

21



CTR


17



COT
CVN
CP

22


FCF 54 - FASCLIC 54 mm 50 → 200 mm 3m



FCF 54/50
FCF 54/100
FCF 54/150
FCF 54/200

FCF 54	 mm	 kg/m	PG	EZ	GC	304L	316L
FCF 54/50	50	0,64	081 060	081 061	-	081 068	081 064
FCF 54/100	100	0,79	081 070	081 071	-	081 078	081 074
FCF 54/150	150	1,06	081 080	081 081	-	081 088	081 084
FCF 54/200	200	1,35	081 090	081 091	-	081 098	081 094

PCF 54 - AUTOCLIC 54 mm 50 → 600 mm 3m



PCF 54/50
PCF 54/100
PCF 54/150
PCF 54/200
PCF 54/300
PCF 54/400
PCF 54/450
PCF 54/500
PCF 54/600


PCF 54	 mm	 kg/m	PG	EZ	GC	304L	316L
PCF 54/50	50	0,7	080 060	080 061	080 063	-	-
PCF 54/100	100	0,8	080 070	080 071	080 073	-	-
PCF 54/150	150	1,1	080 080	080 081	080 083	-	-
PCF 54/200	200	1,4	080 090	080 091	080 093	-	-
PCF 54/300	300	2,3	080 100	080 101	080 103	-	-
PCF 54/400	400	3,2	080 200	080 201	080 203	-	-
PCF 54/450	450	3,3	-	-	-	-	-
PCF 54/500	500	3,5	080 300	080 301	080 303	-	-
PCF 54/600	600	4,0	080 400	080 401	080 403	-	-

CF 54 54 mm 50 → 600 mm 3m



-  CF 54/50
-  CF 54/100
-  CF 54/150
-  CF 54/200
-  CF 54/300
-  CF 54/400
-  CF 54/450
-  CF 54/500
-  CF 54/600


CF 54






(mm)

	 mm	 kg/m	 PG	 EZ	 GC	 304L	 316L
CF 54/50	50	0,61	000 060	000 061	000 063	000 068	000 064
CF 54/100	100	0,76	000 070	000 071	000 073	000 078	000 074
CF 54/150	150	1,01	000 080	000 081	000 083	000 088	000 084
CF 54/200	200	1,32	000 090	000 091	000 093	000 098	000 094
CF 54/300	300	1,99	000 100	000 101	000 103	000 108	000 104
CF 54/400	400	2,97	-	000 201	000 203	000 208	000 204
CF 54/450	450	3,17	000 250	000 251	000 253	-	-
CF 54/500	500	3,37	-	000 301	000 303	000 308	000 304
CF 54/600	600	3,79	-	000 401	000 403	000 408	000 404

CF 54 PG




(mm)

	 mm	 kg/m	 PG	
CF 54/400 PG	400	2,9	000 200	
CF 54/500 PG	500	3,4	000 300	
CF 54/600 PG	600	5,0	000 400	



PG - EZ - GC

P2000





304L - 316L


P1500



CF 105 105 mm 100 → 600 mm 3m




CF 105




	l mm	 kg/m	PG	EZ	GC	304L	316L
CF 105/100	100	1,32	-	000 891	000 893	000 898	000 894
CF 105/150	150	1,69	-	000 901	000 903	000 908	000 904
CF 105/200	200	1,99	-	000 911	000 913	000 918	000 914
CF 105/300	300	2,96	-	000 921	000 923	000 928	000 924
CF 105/400	400	3,37	-	000 931	000 933	000 938	000 934
CF 105/450	450	3,60	-	001 931	-	-	-
CF 105/500	500	3,78	-	000 941	000 943	000 948	000 944
CF 105/600	600	4,19	-	001 031	001 033	001 038	001 034

PG - EZ - GC



304L - 316L




CF 30 30 mm 50 → 600 mm 3m



-  CF 30/50
-  CF 30/100
-  CF 30/150
-  CF 30/200
-  CF 30/300
-  CF 30/400
-  CF 30/450
-  CF 30/500
-  CF 30/600


CF 30



	 mm	 kg/m	PG	EZ	GC	304L	316L
CF 30/50*	50	0,38	-	000 011	000 013	000 018	000 014
CF 30/100	100	0,52	-	000 021	000 023	000 028	000 024
CF 30/150	150	0,67	-	000 031	000 033	000 038	000 034
CF 30/200	200	0,92	-	000 041	000 043	000 048	000 044
CF 30/300	300	1,37	-	000 051	000 053	000 058	000 054
CF 30/400	400	2,30	-	000 801	-	-	-
CF 30/450	450	2,40	-	000 831	-	-	-
CF 30/500	500	2,60	-	000 811	-	-	-
CF 30/600	600	3,00	-	000 851	-	-	-



PG - EZ - GC

P1500





304L - 316L


P1500



CF 80 80 mm 100 → 500 mm 3m




CF 80




	 mm	 kg/m	PG	EZ	GC	304L	316L
CF 80/100	100	0,90	-	800 101	800 103	-	-
CF 80/200	200	1,50	-	800 201	800 203	-	-
CF 80/300	300	2,30	-	800 301	800 303	-	-
CF 80/400	400	2,60	-	800 401	800 403	-	-
CF 80/500	500	2,90	-	800 501	800 503	-	-

CF 150 150 mm 200 → 500 mm 3m







CF 150



	 mm	 kg/m	PG	EZ	GC	304L	316L
CF 150/200	200	3,10	-	000 951	000 953	-	-
CF 150/300	300	3,50	-	000 961	000 963	-	-
CF 150/400	400	3,90	-	000 971	000 973	-	-
CF 150/450	450	4,10	-	001 011	001 013	-	-
CF 150/500	500	4,40	-	001 021	001 023	-	-




CTR  **54 mm**  **50 → 600 mm**  **3m**




CTR		 kg/m	 GS	 EZ	 GC	 304L	 316L
CTR		0,72	923 060	-	923 063	-	-
RDJ		-	923 070	-	-	-	-
RDTOOL		-	-	923 080	-	-	-




CF 54




CF 54 + CTR



CFC  50 mm  50 → 400 mm  3m



CFC



(mm)

CFC 50
CFC 100
CFC 200
CFC 300
CFC 400

mm

kg/m

PG

EZ


GC

304L



316L

-	-	004 063	004 068	004 064
-	-	004 073	004 078	004 074
-	-	004 093	004 098	004 094
-	-	004 103	004 108	004 104
-	-	004 203	004 208	004 204

PG - EZ - GC



304L - 316L




$d \leq P/200$




HDF 105 105 mm 100 → 600 mm 3m




HDF 105/100




HDF 105/150




HDF 105/200



HDF 105/300




HDF 105/400




HDF 105/450




HDF 105/500



HDF 105/600




HDF 105





(mm)

	l mm	KG kg/m	PG	EZ	GC	304L	316L
HDF 105/100	100	2,50	-	450 621	450 623	-	450 624
HDF 105/150	150	2,60	-	450 631	450 633	-	450 634
HDF 105/200	200	2,80	-	450 641	450 643	-	450 644
HDF 105/300	300	3,90	-	450 661	450 663	-	450 664
HDF 105/400	400	4,70	-	450 681	450 683	-	450 684
HDF 105/450	450	4,90	-	450 691	450 693	-	450 694
HDF 105/500	500	5,00	-	450 701	450 703	-	450 704
HDF 105/600	600	5,90	-	450 721	450 723	-	450 724







PG - EZ - GC



304L - 316L





CFG $\updownarrow$ 50 mm $\leftrightarrow$ 100 → 200 mm $\rightleftarrows$ 3m




CFG		mm	kg/m	PG	EZ	GC	304L	316L
CFG 50/100	3000	100	1,0	-	003 221	003 223	-	-
CFG 50/150		150	1,2	-	003 231	003 233	-	-
CFG 50/200		200	1,5	-	003 241	003 243	-	-

UF30 $\updownarrow$ 30 mm $\leftrightarrow$ 300 → 500 mm $\rightleftarrows$ 3m



UF30		mm	kg/m	PG	EZ	GC	304L	316L
UF 30/300	3000	300	1,2	-	430 161	-	-	-
UF 30/400		400	1,7	-	430 181	-	-	-
UF 30/450		450	1,8	-	430 191	-	-	-
UF 30/500		500	1,9	-	430 201	-	-	-


TXF 35 35 mm 35 mm 3m



FTX






UC35



TXF 35 3000 35 35 100 (mm)	TXF 35	KG kg/m 0,53	GS -	EZ 755 001	GC 755 003	304L 755 008	316L 755 004
CP35 3000 45 (mm)	CP 35	0,41	755 100	-	755 103	-	755 104
UC 35 7x15 45 35 40 (mm)	UC 35	-	586 160	-	586 163	-	586 164
FTX 7x15 37 44 (mm)	FTX	-	586 180	-	DC 586 183	-	586 184


G-MINI 50 mm 50 mm 3m



	G-MINI	 kg/m					
	G-MINI	0,40	-	430 111	-	-	430 114


COT CF30 - CF54 - CF80 - CF105 100 → 600 mm 3m




COT	3 000	H mm	kg/m	GS	GC	304L	316L
COT 30		24	0,3	923 010	923 013	-	923 014
COT 50		48	0,5	923 020	923 023	923 028	923 024
COT 75		72	0,7	923 030	923 033	-	-
COT 100		96	0,9	923 040	923 043	923 048	923 044
COT J		-	-	923 050	-	-	923 054
→ COT 50				PVC			
EPDCOT50		-	-	559 635	-	-	-
EPLCOT50		-	-	559 655	-	-	-
EPGCOT50		-	-	559 645	-	-	-

COTFIL CF30 - CF54 - CF80 - CF105 100 → 600 mm 3m




COTFIL	98	H mm	EZ	GC	304L	316L
COTFIL 30		24	586 711	-	586 718	-
COTFIL 50		44	586 721	-	586 728	-
COTFIL 75		71	586 731	-	586 738	-
COTFIL 100		94	586 741	-	586 748	-

CP-CVN **CF30 - CF54 - CF105** **50 → 600 mm**




CP - CVN




		ℓ mm	L mm	KG kg/m	GS	GC	304L	316L
CP	CP 50	71	2000	0,4	646 010	646 013	646 018	646 014
	CP 100	121	2000	0,7	646 020	646 023	646 028	646 024
	CP 150	171	2000	1,1	646 030	646 033	-	646 034
	CP 200	221	2000	1,4	646 040	646 043	-	646 044
	CP 300	322	2000	2,0	646 050	646 053	-	646 054
	CP 400	425	2000	3,5	646 060	646 063	-	646 064
	CP 450	475	2000	3,4	646 090	646 093	-	-
	CP 500	525	2000	4,3	646 070	646 073	-	646 074
CVN	CP 600	625	2000	5,0	646 080	646 083	-	646 084
	CVN 50	71	1000	0,4	629 050	629 053	629 058	629 054
	CVN 100	121	1000	0,7	629 100	629 103	629 108	629 104
	CVN 150	171	1000	1,1	629 150	629 153	-	629 154
	CVN 200	221	1000	1,4	629 200	629 203	-	629 204
	CVN 300	322	1000	2,0	629 300	629 303	-	-
	CVN 400	425	1000	3,5	629 400	629 403	-	-
	CVN 450	475	1000	3,4	629 450	629 453	-	-
	CVN 500	525	1000	4,3	629 500	629 503	-	-
	CVN 600	625	1000	5,0	629 600	629 603	-	-

CLIP F **CF30 - CF54 - CF80 - CF105** **50 → 600 mm**



			GS	GC	304L	316L
CLIP F01  → CF 30	CLIP F01	25	646 220	-	-	646 224
CLIP F02  → CF 54 CF 105	CLIP F02	25	646 200	-	-	646 204
CLIP F03  → CF 80	CLIP F03	25	646 210	-	-	646 214



Couplers

Eclissages

Verbinder



Uniónes

Uniões


Giunzioni

Koppelungen

Samlebeslag






FAST COUPLERS
ÉCLISSAGES RAPIDES
SCHNELLVERBINDER
UNIÓES RAPIDAS
UNIÕES RAPIDAS
GIUNZIONE RAPIDA
SNELKOPPELING
HURTIG SAMLINGER





BOLTED COUPLERS
ÉCLISSAGES BOULONNÉS
VERBINDUNG MIT SCHAUBEN
UNIÓES CON TORNILLOS
UNIÕES COM PARAFUSOS
GIUNZIONE CON VITI
KOPPELING MET SCHROEVEN
SKRUE SAMLINGER





AUTOCLIC ~~CF30~~ - ~~CF54~~ - ~~CF80~~ - ~~CF105~~ - ~~CF150~~ 50 → 600 mm




A →  A



 mm	50		100		150 / 200		300		400 → 500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF54	2	0	2	0	2	0	2	1	2	2	2	3
CF105			2	0	2	1	2	2	⋯	⋯	⋯	⋯
CFG			2	1	2	1	2	1				





AUTOCLIC			GS	GC	304L	316L
						
AUTOCLIC		50	558 280	558 283	558 288	558 284



EDRN CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 50 → 600 mm







A →  A



→ 29


 mm	50		100		150		200		300		400 → 500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF30	2	0	2	0	2	0	2	1	2	1	2	2	2	3
CF54	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	2	2	2	3
CF80			2	1			2	2	2	2	2	3	2	3
CF105			2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3
CF150							2	2	2	3	2	3	2	3
HDF 105			2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3
CFG			2	1	2	1	2	1						





EDRN		50	EZ	DC	304L	316L
 (mm)	EDRN		558 241	558 247	-	558 244




EDS $\updownarrow$ CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 $\leftrightarrow$ 50 $\rightarrow$ 600 mm




A $\rightarrow$ A



$\updownarrow$ mm	50		100		150		200		300		400 $\rightarrow$ 500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF30	2	0	2	0	2	0	2	1	2	1	2	2	2	3
CF54	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	2	2	2	3
CF105			2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3
CF150							2	2	2	2	2	3	2	3
CFG			2	1	2	1	2	1						



EDS



EDS



GS

GC

304L

316L

50

558 270

558 273


558 278

558 274





CEFAS CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 100 → 600 mm



CEFAS  (mm)	CEFAS	 50	GS 558 410	DC 558 417	304L -	316L 558 414
--	-------	--	----------------------	----------------------	------------------	------------------------

FASLOCK CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 100 → 600 mm



FASLOCK S →  100 → 200 mm FASLOCK XL →  300 → 600 mm  (mm)	FASLOCK S FASLOCK XL	 25 25	GS 558 340 558 320	DC 558 347 558 327	304L - -	316L 558 344 558 324
--	-----------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------




ED 275 ~~CF30~~ - ~~CF54~~ - ~~CF80~~ - CF105 - CF150 50 → 600 mm




mm	50		100		150		200		300		400 → 500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF54	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	2	2	2	3
CF105			2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3
CF150							2	2	2	2	2	3	2	3
HDF105	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3
CFG			2	1	2	1	2	1						

ED 275				EZ	GC	304L	316L
		ED 275	50	558 221	558 223	558 228	558 224
CE 25 - BTRCC					DC		
		CE 25 BTRCC 6X20	50 100	558 011 801 011	558 013 801 017	558 018 801 018	558 014 801 014
		KITFIXTR = CE25+BTRCC 6X20	50	558 091	558 097	-	-
CE 25 VS							
		CE 25 VS EEC 6	50 100	558 021 801 201	558 027 -	- -	- 801 204
		KITFIXVS = CE25+EEC 6	50	558 061	558 067	-	-






EDT $\updownarrow$ CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 $\leftrightarrow$ 50 $\rightarrow$ 600 mm




A $\rightarrow$ $\leftarrow$ A



mm	50 / 100		150		200		300		400 $\rightarrow$ 500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF30	2	0	2	0	2	1	2	1	2	2	2	3
CF54	2	0	2	0	2	0	2	1	2	2	2	3
CF80/CF105	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3
CF150					2	2	2	2	2	3	2	3

EDT



(mm)

EDT



50

EZ

558 251

DC

-

304L

-

316L

558 254

CE 25 - BTRCC



(mm)



CE 25
BTRCC 6X20

50

558 011

558 013

558 018

558 014

100

801 011

801 017

801 018

801 014

KITFIXTR = CE25+BTRCC 6X20

50

558 091

558 097

-

-

CE 25 VS



CE 25 VS
EEC 6

50

558 021

558 027

-

-

100

801 201

-

-

801 204

KITFIXVS = CE25+EEC 6

50

558 061

558 067

-

-








BTRCC =





EAC $\updownarrow$ CFC - CF54 $\rightarrow$ 50 $\rightarrow$ 600 mm



x2




x8



x8

→ 110



(mm)

EAC



20

EZ

-

GC

558 403

304L


-

316L

-




=



x40

+




x20




BTRCC =

RDJ $\updownarrow$ CF54 $\rightarrow$ 50 $\rightarrow$ 600 mm



→ 17



(mm)

RDJ



-

GS

923 070

DC

-

304L


-

316L

-



CE 25 - CE 30 $\downarrow \uparrow$ CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 $\leftarrow \rightarrow$ 50 $\rightarrow$ 600 mm




$\leftarrow \rightarrow$ mm	50		100		150		200		300		400 $\rightarrow$ 450		500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF30 - CF54	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3
CF80			2	1			2	1	2	2	2	2	2	3	2	3
CF105			2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3
CF150							2	2	2	2	2	3	2	3	2	3
HDF105	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3
CFG - CFC			2	1	2	1	2	1								

CE 25 - CE 30 - BTRCC			EZ	DC	304L	316L
CE25						
7   (mm) CE30   BTRCC	CE 25 CE 30 BTRCC 6x20	50 50 100	558 011 558 041 801 011	558 013 558 043 801 017	558 018 558 048 801 018	558 014 558 044 801 014
KITASSTR = CE25+CE30+BTRCC		50	558 081	558 087	-	-

CE 25 VS - CE 30 ES						
   CE 25 VS CE 30 ES	50 50	558 021 558 031	558 027 558 037	- -	- -	
KITASSVS = CE25VS+CE30ES		50	558 071	558 077	-	-

CE 25 VS - CE 30 - EEC6						
   KITINOX	50	-	-	-	558 954	



Wall mounting

Pose murale

Wandbefestigung

Instalación mural

Colocação mural

Posa a parede

Muur montage

Vægmontering




36

LIGHT DUTY
CHARGES LEGERES
LEICHTE BELASTUNG
CARGAS LIGERAS
CARGA LIGEIRA
CARICO LEGGERO
LICHTE BELASTING
LET




39

MEDIUM DUTY
CHARGES MOYENNES
MITTLERE BELASTUNG
CARGAS MEDIAS
CARGA MEDIA
CARICO MEDIO
MIDDELBARE BELASTING
MEDIUM



46

HEAVY DUTY
CHARGES LOURDES
SCHWERE BELASTUNG
CARGAS PESADAS
CARGA PESADA
CARICO PESANTE
ZWARE BELASTING
KRAFTIG











48

HORIZONTAL OR VERTICAL MOUNTING
SUR CHANT OU REMONTÉE VERTICALE
VERTIKALE MONTAGEN ODER STEIGETRASSEN
SOBRE CANTOS O SUBIDA VERTICAL
DE LADO OU NA VERTICAL
IN COSTA O RISALITA VERTICALE
OP SMALLE KANT OF VERTICALE MONTAGE
HORIZONTAL ELLER VERTIKAL KANT









UC 50 CF30 - CF54 50 mm






 						
			CF30  CF54  BTRCC 6X20 x1  110			
UC 50  (mm)	UC 50	 F daN 12	GS 586 040	GC 586 043	304L 586 048	316L 586 044



CAT 30 50 mm



						
						
			 BTRCC 6X20 x1 → 110			
CAT 30  (mm)	CAT 30	 daN 20	GS 586 050	DC 586 057	304L 586 058	316L 586 054

CAT 40 50 mm




			CF30				
	CF54						
							
			BTRCC 6X20				
CAT 40		CAT 40	 daN	GS	DC	304L	316L
(mm)			20	586 190	586 197	-	586 194



CM 50 CF54 50 mm


							
 							
CM 50  (mm)	CM50		 daN 100	GS 586 060	GC 586 063	304L 586 068	316L 586 064

CM 50XL CF54 - CF80 50 → 100 mm

						
 						
CM 50XL  (mm)	CM50XL	 daN 100	GS 586 130	GC 586 133	304L 586 138	316L 586 134



CSN 100 → 450 mm



CSN		L mm	F daN	GS	GC	304L	316L
CSN 100		178	130	556 100	556 103	556 108	556 104
CSN 150		228	110	556 110	556 113	556 118	556 114
CSN 200		278	85	556 120	556 123	556 128	556 124
CSN 300		378	73	556 130	556 133	556 138	556 134
CSN 400		478	56	556 140	556 143	-	-
CSN 450		528	50	556 150	556 153	-	-
				PVC			
				559 605	-	-	-



CSNC 100 → 450 mm




CSNC		L1 mm	L2 mm	F daN	GS	GC	304L	316L
CSNC 100		170	178	120	556 300	556 303	-	556 304
CSNC 150		170	228	100	556 310	556 313	-	556 314
CSNC 200		170	278	80	556 320	556 323	-	556 324
CSNC 300		288	378	70	556 330	556 333	-	-
CSNC 400		288	478	48	556 340	556 343	-	-
CSNC 450		288	528	44	556 350	556 353	-	-







CS CF30 - CF54 100 → 300 mm




CS			L mm	F daN	GS	GC	304L	316L
CS100	51		153	72	002 700	002 703	-	002 704
CS200	100		245	67	002 710	002 713	-	002 714
CS300	L		345	70	002 720	002 723	-	002 724


CSC CF30 - CF54 100 → 300 mm



CSC		L1 mm	L2 mm	F daN	GS	GC	304L	316L
CSC 100	200	130	145	73	002 760	002 763	-	-
CSC 200		180	245	60	002 770	002 773	-	-
CSC 300		230	345	48	002 780	002 783	-	-

CSCC		L1 mm	L2 mm	F daN	GS	GC	304L	316L
CSCC 100	150	130	145	73	012 760	012 763	-	012 764
CSCC 200		180	245	60	012 770	012 773	-	012 774
CSCC 300		230	345	48	012 780	012 783	-	012 784

CG 100→500 / RE 41SP CF30 - CF54 100 → 500 mm



CG		L mm	H mm	F daN	GS	GC	304L	316L
(mm)								
CG 100		153	73	70	557 920	-	-	557 924
CG 150		203	73	65	557 930	-	-	557 934
CG 200		253	87	75	557 940	-	-	557 944
CG 300		353	87	80	557 950	-	-	557 954
CG 400		453	103	120	557 960	-	-	557 964
CG 500		553	103	105	557 970	-	-	557 974
RE 41SP								
(mm)								
RE41SP500		500	-	-	595 750	-	-	-
RE41SP800		800	-	-	595 780	-	-	-
RE41SP1000		1000	-	-	595 790	-	-	-
RE41SP3000		3000	-	-	595 700	-	-	-


CG 100→500 / EDF CF30 - CF54 100 → 500 mm






EDF		L mm	H mm	F daN	GS	GC	304L	316L
(mm)								
EDF 300		270	-	55	561 310	561 313	-	-
EDF 600		600	-	50	557 610	557 613	-	-
EDF 1000		1000	-	65	561 090	561 093	-	-
EDF 2000		2000	-	70	561 010	561 013	561 018	561 014
EDF 3000		3000	-	100	561 020	561 023	-	-



CU 50→300 CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 100 → 300 mm





CU 50→300		L mm	H mm			GS	GC	304L	316L
	CU 50	107	85	30	65	557 400	557 403	-	557 404
	CU 100	157	85	30	45	557 410	557 413	-	557 414
	CU 150	207	124	70	135	557 420	557 423	-	557 424
	CU 200	257	139	80	110	557 430	557 433	-	557 434
	CU 300	357	139	80	120	557 440	557 443	-	557 444
	EDF 300	270	-	-	-	561 310	561 313	-	-
	EDF 600	600	-	-	-	557 610	557 613	-	-
	EDF 1000	1000	-	-	-	561 090	561 093	-	-
	EDF 2000	2000	-	-	-	561 010	561 013	561 018	561 014
	EDF 3000	3000	-	-	-	561 020	561 023	-	-
	R41S1000	1000	-	-	-	595 500	595 503	-	-
	R41S2000	2000	-	-	-	595 510	595 513	-	-
	R41S3000	3000	-	-	-	595 520	595 523	595 528	595 524
	R41S6000	6000	-	-	-	595 530	595 533	-	-
	RE41S3000*	3000	-	-	-	595 540	595 543	-	-








PFRM CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 100 → 600 mm




PFRM		daN.m	GS	GC	304L	316L
 (mm)	PFRM	50	561 110	561 113	-	561 114

C - SI CF30 - CF54 - CF80 100 → 300 mm



C		L mm	H mm	F daN	GS	GC	304L	316L
 (mm)	C 100 C 200 C 300	140 220 340	83 83 84	260 210 190	557 010 557 020 557 030	557 013 557 023 557 033	- - -	- - -
SI				daN.m				
 (mm)	SI			12	561 100	561 103	-	-

CC21S CF30 - CF54 - CF80 - CF105 100 → 300 mm



CC21S		L mm	F daN	GS	GC	304L	316L
CC21S 150		150	135	557 860	-	-	557 864
CC21S 200		200	108	557 870	-	-	557 874
CC21S 300		300	80	557 880	-	-	557 884
CC21S 400		400	92	557 890	-	-	557 894

C - EDF CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 100 → 600 mm




C		L mm	H mm	F daN	GS	GC	304L	316L
C 100		140	83	260	557 010	557 013	-	-
C 200		220	83	210	557 020	557 023	-	-
C 300		340	84	190	557 030	557 033	-	-
C 400		460	84	170	557 040	557 043	-	-
C 500		555	96	160	557 050	557 053	-	-
C 600		640	108	150	557 060	557 063	-	-

EDF					GS	GC	304L	316L
EDF 300		270			561 310	561 313	-	-
EDF 600		630			557 610	557 613	-	-
EDF 1000		1000			561 090	561 093	-	-
EDF 2000		2000			561 010	561 013	561 018	561 014
EDF 3000		3000			561 020	561 023	-	-




C21S / C41S ⚙️ CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 ⚙️ 100 → 600 mm




C21S		L mm	H mm	F daN	GS	GC	304L	316L
	C21S150	150	110	250	-	597 013	-	-
	C21S200	200	110	180	-	597 023	-	-
	C21S300	300	110	130	-	597 033	-	-
	C21S400	400	110	100	-	597 043	-	-
C41S		L mm	H mm	F daN	GS	GC	304L	316L
	C41S150	150	130	500	-	595 013	-	595 014
	C41S200	200	130	450	-	595 023	-	595 024
	C41S300	300	130	340	-	595 033	-	595 034
	C41S400	400	130	270	-	595 043	-	595 044
	C41S500	500	130	270	-	595 053	-	595 054
	C41S600	600	130	220	-	595 063	-	595 064




C41D CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 100 → 600 mm




C41D	L mm	H mm	F daN	GS	GC	304L	316L
C41D 300	300	180	520	-	596 033	-	-
C41D 400	400	180	430	-	596 043	-	-
C41D 500	500	180	450	-	596 053	-	-
C41D 600	600	180	400	-	596 063	-	-



CRP CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 100 → 600 mm







CRP	L mm	H mm	F daN	GS	GC	304L	316L
CRP 100	123	93	220	-	557 213	-	-
CRP 200	223	103	200	-	557 233	-	-
CRP 300	323	111	260	-	557 243	-	-
CRP 400	423	121	260	-	557 253	-	-
CRP 500	525	128	260	-	557 263	-	-
CRP 600	625	138	320	-	557 273	-	-
CRP 700	725	146	320	-	557 383	-	-







R15/25/35 - R55 100 → 600 mm

								
		R15/100 R15/300 R25 R35	H mm	F daN	GS	DC	304L	316L
		R55	55	45	586 170 586 610 586 640 586 650	586 173 586 617 586 647 586 657	-	586 174 - - -

UC 50 50 mm


						
UC 50 	UC 50	F daN	GS	GC	304L	316L
		12	586 040	586 043	586 048	586 044



RCSN CF30 - CF54 - CF80 - CF105 100 → 600 mm



RCSN



(mm)

RCSN 150
RCSN 200
RCSN 300
RCSN 400
RCSN 500
RCSN 550
RCSN 600
RCSN 1000
RCSN 2000
RCSN 3000

L
mm

F
daN

GS



GC

304L

316L

013 150	013 153	-	013 154
013 200	013 203	-	013 204
013 300	013 303	-	013 304
013 400	013 403	-	013 404
013 500	013 503	-	013 504
013 550	013 553	-	-
013 600	013 603	-	013 604
013 010	013 013	-	013 014
013 020	013 023	013 028	013 024
013 030	013 033	013 038	013 034

CM 50XL - FV1 CF30 → CF105 100 → 600 mm



(mm)

CM50XL

F
daN

GS


GC

304L

316L

586 130	586 133	586 138	586 134
---------	---------	---------	---------

FV 1



(mm)

FV1

100

586 070	586 073	-	586 074
---------	---------	---	---------



Ceiling mounting

Pose au plafond

Deckenbefestigung

Instalación al techo

Instalação no teto

Posa a soffitto

Plafond montage

Loftmontering



CENTRAL HANGERS
SUSPENSION CENTRALE
ZENTRALE AUFHÄNGUNG
SUSPENSIÓN CENTRAL
SUSPENSÃO CENTRAL
SOSPENSIONE CENTRALE
CENTRALE OPHANGING
MIDTEROPHÆNG

52



LIGHT DUTY PENDANTS
PENDARDS LEGRS
LEICHTHANGESTIELE
SOPORTES COLGANTES LIGEROS
SUSPENSAO LIGEIRAS
SOSPENSIONE LEGGERA
LICHTE OPHANGPROFIELEN
LET PENDEL/KONSOL

60



TRAPEZE
EN BALANCELE
SCHAUKEL-AUFHÄNGUNG
EN TRAPÉCIO
EM TRAPEZIO
POSA A TRAPEZIO
IN SCHOMMEL
TRAPEZBESLAG

56



MEDIUM DUTY PENDANTS
PENDARDS MOYENS
HANGESTIELE
SOPORTES COLGANTES MEDIANOS
SUSPENSOES MEDIAS
SOSPENSIONE MEDIA
MIDDELZWARE OPHANGPROFIELEN
MEDIUM PENDEL/KONSOL

62



C MOUNTING
MONTAGE EN LYRE
AUFHÄNGUNG MIT OFFENER SEITE
MONTAGE EN LIRA
MONTAGEM EM LIRA
MONTAGGIO CON MENSOLA AUTOPORTANTE
MONTAGE IN LIERVORM
C-MONTERING

59










HEAVY DUTY PENDANTS
PENDARDS LOURDS
SCHWERHANGESTIELE
SOPORTES COLGANTES PESADOS
SUSPENSOES PESADAS
SOSPENSIONE PER CARICHI PESANTI
ZWARE OPHANGPROFIELEN
KRAFTIG PENDEL/KONSOL





66




SF 50/100 CF30 - CF54 50 - 100 mm


 			
SF 50 	SF 100 		
SF 50 	SF 100 		

CEQ/UC50 CF30 - CF54 50 mm


		
CEQ 	UC 50 	



SAS CF30 - CF54 100 → 150 mm



SAS	 (mm)	SAS	 1	 60	EZ 586 031	DC 586 037	304L -	316L -
------------	---	-----	--	---	----------------------	----------------------	------------------	------------------




CE 40 - CM50XL CF30 - CF54 100 → 200 mm




CE 40	 (mm)	CE40	 25	 100	EZ 558 051	DC 558 053	304L 558 058	316L 558 054
CM 50XL	 (mm)	CM50XL		100	GS 586 130	GC 586 133	586 138	586 134



SCF CF30 - CF54 200 → 600 mm







FAS
FAST ASSEMBLY SYSTEM




111




PFSCF



SCF			$\frac{L}{mm}$	$\frac{F}{daN}$	$\frac{F}{daN}$	GS	GC	304L	316L
61		150	SCF 200	194	200	37	586 200	-	-
			SCF 300	294	160	29	586 300	-	-
			SCF 400	394	141	23	586 400	-	-
			SCF 450	444	130	20	586 450	-	-
			SCF 500	494	121	20	586 500	-	-
			SCF 600	594	99	19	586 600	-	-
PFSCF			PFSCF	100	-	-	586 210	-	-
EXT-SCF				$\frac{L}{mm}$	$\frac{H}{mm}$				
			EXT-SCF 50	50	200	-	586 810	-	-
			EXT-SCF 100	100	250	-	586 820	-	-
			EXT-SCF 150	150	300	-	586 830	-	-
			EXT-SCF 325	325	475	-	586 840	-	-

UCS CF30 - CF54 50 → 300 mm





UCS  50 100 9 x 20 ø 9 8,5 x 25 65 50 50 8,5 x 25 135 (mm)	UCS	$\frac{L}{mm}$ 100	$\frac{daN.m}{mm}$ 18	GS 586 150	GC 586 153	304L -	316L 586 154
R21S  30 13 9 21 41 22 L (mm)	R21S3000	3000	 $\frac{mm}{mm}$ 1,75	597 320	597 323	597 328*	597 324*
RCSN  8x25 50 L (mm)	RCSN 150 RCSN 200 RCSN 300 RCSN 400 RCSN 500 RCSN 550 RCSN 600 RCSN 1000 RCSN 2000 RCSN 3000	150 200 300 400 500 550 600 1000 2000 3000	- - - - - - - - -	013 150 013 200 013 300 013 400 013 500 013 550 013 600 013 010 013 020 013 030	013 153 013 203 013 303 013 403 013 503 013 553 013 603 013 013 013 023 013 033	- - - - - - - 013 028 013 038	013 154 013 204 013 304 013 404 013 504 - 013 604 013 014 013 024 013 034

*  2mm




AS CF30 - CF54 - CF80 - CF105 100 → 600 mm




AS			GS	DC	304L	316L
 (mm)	50	100	586 020	586 023	-	586 024

CSNC CF30 - CF54 - CF80 - CF105 100 → 450 mm




CSNC		L1 mm	L2 mm		GS	GC	304L	316L
 (mm)								
CSNC 100		170	178	120	556 300	556 303	-	556 304
CSNC 150		170	228	100	556 310	556 313	-	556 314
CSNC 200		170	278	80	556 320	556 323	-	556 324
CSNC 300		288	378	70	556 330	556 333	-	-
CSNC 400		288	478	48	556 340	556 343	-	-
CSNC 450		288	528	44	556 350	556 353	-	-

EDF 100 → 600 mm



EDF		L mm	F daN	GS	GC	304L	316L
EDF 2000		2000	-	561 010	561 013	561 018	561 014


RCSN 100 → 600 mm




RCSN		L mm	F daN	GS	GC	304L	316L
RCSN 150		150	-	013 150	013 153	-	013 154
RCSN 200		200	-	013 200	013 203	-	013 204
RCSN 300		300	-	013 300	013 303	-	013 304
RCSN 400		400	-	013 400	013 403	-	013 404
RCSN 500		500	-	013 500	013 503	-	-
RCSN 550		550	-	013 550	013 553	-	-
RCSN 600		600	-	013 600	013 603	-	013 604
RCSN 1000		1000	-	013 010	013 013	-	013 014
RCSN 2000		2000	-	013 020	013 023	013 028	013 024
RCSN 3000		3000	-	013 030	013 033	013 038	013 034






R41S - R21S 100 → 600 mm



FASTRUT




$L = \ell + 100\text{mm}$



$\rightarrow 111$
BTRCC 6X20 (x1)
CE 25 (x1)
 $\rightarrow 300 \rightarrow 600\text{mm}$ (x2)

R41S



(mm)

R41S1000
R41S2000
R41S3000
R41S6000
RE41S3000

L
mm

Δ
mm

F
daN

GS

GC

304L

316L

1000
2000
3000
6000
3000

2,5
2,5
2,5
2,5
2,0

-
-
-
-
-


595 500
595 510
595 520
595 530
595 540

595 503
595 513
595 523
595 533
595 543

-
-
595 528*
-
-

-
-
595 524*
-
-

R21S



(mm)

R21S3000

3000

1,75

-

597 320




597 323

597 328*



597 324*

* Δ 2mm


RCS 100 → 600 mm



$L = \ell + 50\text{mm}$




$\rightarrow 111$
FS41 (x2)
GS - GC - 316L



$\rightarrow 111$
BTRCC 6X20 (x1)
CE35 (x1)
 $\rightarrow 300 \rightarrow 600\text{mm}$ (x2)

RCS



(mm)

RCS 1000
RCS 2000
RCS 3000

L
mm

F
daN

GS

GC

304L

316L

1000
2000
3000

-
-
-

002 920
002 930
002 940

002 923
002 933
002 943

-
-
-

-
002 934
-

CCP21S 100 → 300 mm

FASTRUT

VHM 6X20 (x1)
VHM 8X20 (x1)
CE 40 (x1)
E41RCM6 (x1)
E41RCM8 (x1)
→ 110

300 → 600mm (x2)

CCP21S		L1 mm	L2 mm	F daN	GS	GC	304L	316L
CCP21S 150		142	150	145	597 700	597 703	-	597 704
CCP21S 200		142	200	125	597 710	597 713	-	597 714
CCP21S 300		192	300	88	597 720	597 723	-	597 724
CCP21S 400		242	400	92	597 730	597 733	-	597 734


CSC 100 → 300 mm

BTRCC 6X20 (x1)
CE 25 (x1)
→ 110


300mm (x2)








CSC		L1 mm	L2 mm	F daN	GS	GC	304L	316L
CSC 100		130	145	73	002 760	002 763	-	-
CSC 200		180	245	60	002 770	002 773	-	-
CSC 300		230	345	48	002 780	002 783	-	-

CSCC		L1 mm	L2 mm	F daN	GS	GC	304L	316L
CSCC 100		130	145	73	012 760	012 763	-	012 764
CSCC 200		180	245	60	012 770	012 773	-	012 774
CSCC 300		230	345	48	012 780	012 783	-	012 784







RCS - PS 50 → 300 mm




RCS			L mm	↓ daN	GS	GC	304L	316L
 (mm)	8,5x40 51 L	RCS 1000 RCS 2000 RCS 3000	1000 2000 3000	- - -	002 920 002 930 002 940	002 923 002 933 002 943	- - -	- 002 934 -
CS								
 (mm)	8,5x40 51 100 50 L	CS 100 CS 200 CS 300	153 245 345	72 67 70	002 700 002 710 002 720	002 703 002 713 002 723	- - -	002 704 002 714 002 724
ED 275								
 (mm)	12,5x7 L	ED 275	275	-	558 221	558 223	558 228	558 224
SPST								
 (mm)	180 20 35 12 7x7 150 100	SPST	-	-	561 300	561 303	-	-
PS				↺ daN.m				
 (mm)	100 51 8,5x40 H	PS 400 PS 500 PS 600	445 545 645	13 13 13	002 730 002 740 002 750	002 733 002 743 002 753	- - -	002 734 - -



PCSN CF30 - CF54 - CF80 - CF105 100 → 450 mm




PCSN	L mm	daN.m	GS	GC	304L	316L
PCSN 300	300	25	556 630	556 633	-	556 634
PCSN 400	400	25	556 600	556 603	-	556 604
PCSN 500	500	25	556 610	556 613	-	-
PCSN 600	600	25	556 620	556 623	-	-
EPVCSN	-	-	559 605	-	-	-
EP4X	-	-	559 665	-	-	-








CSN	L mm	F daN	GS	GC	304L	316L
CSN 100	178	130	556 100	556 103	556 108	556 104
CSN 150	228	110	556 110	556 113	556 118	556 114
CSN 200	278	85	556 120	556 123	556 128	556 124
CSN 300	378	73	556 130	556 133	556 138	556 134
CSN 400	478	56	556 140	556 143	-	-
CSN 450	528	50	556 150	556 153	-	-




EDF CF30 - CF54 - CF80 - CF105 100 → 600 mm



PFREDF  13x20 54 132 118,5 51 32,7 (mm)		 daN.m	GS 561 080	GC -	304L -	316L 561 084
PFREDF		18	561 080	-	-	561 084
DF  178 55 7x20 ø8 9x25 150 100 ø7	DF	28	561 060	561 063	-	561 064
SPST  180 20 35 150 100 7x7 12	SPST	-	561 300	561 303	-	-
DFA  100 59 9x20 ø9 85 9x30	DFA	-	561 040	561 043	-	-
ERD10  106 106 14x10 (mm)	ERD 10	-	561 050	561 053	-	-


EDF CF30 - CF54 - CF80 - CF105 100 → 600 mm



EDF		L mm	H mm	F daN	GS	GC	304L	316L
 EDF 2000 (mm)	 EPEDF (mm)	2000	-	-	561 010	561 013	561 018	561 014
 PFREDF (mm)		-	-	18	561 080	-	-	561 084
 CG (mm)								
CG 100		153	73	55	557 920	-	-	557 924
CG 150		203	73	50	557 930	-	-	557 934
CG 200		253	87	65	557 940	-	-	557 944
CG 300		353	87	70	557 950	-	-	557 954
CG 400		453	103	100	557 960	-	-	557 964
CG 500		553	103	85	557 970	-	-	557 974
 CU 50→300 (mm)								
CU 50		107	85	65	557 400	557 403	-	557 404
CU 100		157	85	50	557 410	557 413	-	557 414
CU 150		207	124	120	557 420	557 423	-	557 424
CU 200		257	139	110	557 430	557 433	-	557 434
CU 300		357	139	120	557 440	557 443	-	557 444
 CU 400→600 (mm)								
CU 400		457	138	115	557 450	557 453	-	557 454
CU 500		557	138	165	557 460	557 463	-	557 464
CU 600		657	138	145	557 470	557 473	-	557 474




R21S CF30 - CF54 - CF80 - CF105 100 → 300 mm




R21S			$\frac{L}{mm}$	$\frac{H}{mm}$	$\frac{F}{daN}$	$\frac{F}{daN.m}$	GS	GC	304L	316L
R21S3000			3000	1,75			597 320	597 323	597 328*	597 324*
SU41			-	-	35		595 340	-	-	-
EP21			-	-	-		559 675	-	-	-
EP21 (mm)		SU41 (mm)								
C21S				$\frac{H}{mm}$	$\frac{F}{daN}$		GS			
C21S 150			150	-	250		-	597 013	-	-
C21S 200			200	-	180		-	597 023	-	-
C21S 300			300	-	130		-	597 033	-	-
CC21S										
CC21S 150			150	100	135		557 860	-	-	557 864
CC21S 200			200	150	108		557 870	-	-	557 874
CC21S 300			300	200	80		557 880	-	-	557 884
PC21S 500			500	-	24		557 900	-	-	557 904
PC21S 800			800	-			557 910	-	-	557 914
CSN										
CSN 100			178	-	130		556 100	556 103	556 108	556 104
CSN 150			228	-	110		556 110	556 113	556 118	556 114
CSN 200			278	-	85		556 120	556 123	556 128	556 124
CSN 300			378	-	73		556 130	556 133	556 138	556 134
INTERFAS			100	-	-		557 800	557 803	-	-
CU 50 → 300								GC		
CU 50			107	85	65		557 400	557 403	-	557 404
CU 100			157	85	50		557 410	557 413	-	557 414
CU 150			207	124	120		557 420	557 423	-	557 424
CU 200			257	139	110		557 430	557 433	-	557 434
CU 300			357	139	120		557 440	557 443	-	557 444

*  2mm


RE41SP CF30 - CF54 - CF80 - CF105 100 → 600 mm








RE41SP 12x20 41 8x11 (mm)		L mm	 mm	 daN	GS	GC	304L	316L
	RE41SP500	500	2	-	595 750	-	-	-
	RE41SP800	800	2	-	595 780	-	-	-
	RE41SP1000	1000	2	-	595 790	-	-	-
	RE41SP3000	3000	2	-	595 700	-	-	-
PFN41S (mm)				 daN.m				
	PFN41S	-	-	100	595 360	595 363	-	595 364
PFR41S (mm)								
	PFR41S	-	-	45	595 380	-	-	-
CG (mm)			H mm	 daN				
	CG 100	153	73	70	557 920	-	-	557 924
	CG 150	203	73	65	557 930	-	-	557 934
	CG 200	253	87	75	557 940	-	-	557 944
	CG 300	353	87	80	557 950	-	-	557 954
	CG 400	453	103	120	557 960	-	-	557 964
	CG 500	553	103	105	557 970	-	-	557 974
SU41 41 91 (mm)				 daN.m				
	SU41	-	-	35	595 340	-	-	-
EP41 					PVC			
	EP41	-	-	-	559 625	-	-	-






R41S CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 50 → 600 mm



P41S			$\frac{L}{mm}$	$\frac{daN.m}{mm}$	GS	GC	304L	316L
		P41S300 P41S400 P41S500 P41S600 P41S800 P41S1000 P41S1500 P41S2000	300 400 500 600 800 1000 1500 2000	100 100 100 100 100 100 100 100	- - - - - - - -	595 153 595 163 595 103 595 173 595 113 595 123 595 133 595 143	- - - - - - - -	- - 595 104 - 595 114 595 124 595 134 595 144
R41S				$\frac{mm}{mm}$				
		R41S3000 RE41S3000	3000 3000	2,5 2,0	595 520 595 540	595 523 595 543	595 528* -	595 524* -
PFN41S				$\frac{daN.m}{mm}$				
		PFN41S	-	100	595 360	595 363	-	595 364
SU41								
		SU41	-	35	595 340	-	-	-
EP41					PVC			
		EP41	-	-	559 625	-	-	-
PFRM					GS			
		PFRM	-	-	561 110	561 113	-	561 114

*  2mm

R41S CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 50 → 600 mm




R41S										
	R41S3000 RE41S3000*	3000 3000	2,5 2,0	- -	595 520 595 540	595 523 595 543	595 528* -	595 524* -		
EP41	EP41	-	-	-	559 625					
CSN										
	CSN 100	178	-	130	556 100	556 103	556 108	556 104		
	CSN 150	228	-	110	556 110	556 113	556 118	556 114		
	CSN 200	278	-	85	556 120	556 123	556 128	556 124		
	CSN 300	378	-	73	556 130	556 133	556 138	556 134		
	CSN 400	478	0,7	56	556 140	556 143	-	-		
	CSN 450	528	0,9	50	556 150	556 153	-	-		
INTERFAS	INTERFAS	100	-	-	557 800	557 803	-	-		
C41S										
	C41S150	150	-	500	-	595 013	-	595 014		
	C41S200	200	-	450	-	595 023	-	595 024		
	C41S300	300	-	340	-	595 033	-	595 034		
	C41S400	400	-	270	-	595 043	-	595 044		
	C41S500	500	-	270	-	595 053	-	595 054		
	C41S600	600	-	220	-	595 063	-	595 064		
CU 400→600										
	CU 400	457	138	115	557 450	557 453	-	557 454		
	CU 500	557	138	165	557 460	557 463	-	557 464		
	CU 600	657	138	145	557 470	557 473	-	557 474		
CRP										
	CRP 100	123	93	240	-	557 213	-	-		
	CRP 200	223	103	220	-	557 233	-	-		
	CRP 300	323	111	300	-	557 243	-	-		
	CRP 400	423	121	280	-	557 253	-	-		
	CRP 500	525	128	260	-	557 263	-	-		
	CRP 600	625	138	320	-	557 273	-	-		
	CRP 700	725	146	320	-	557 383	-	-		

* 2mm


















R41S CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 50 → 600 mm



R41S		L mm	 mm	GS	GC	304L	316L
R41S3000		3000	2,5	595 520	595 523	595 528	595 524*
RE41S3000		3000	2,0	595 540	595 543	-	-
P41S		L mm	 daN.m				
P41S300		300	100	-	595 153	-	-
P41S400		400	100	-	595 163	-	-
P41S500		500	100	-	595 103	-	595 104
P41S600		600	100	-	595 173	-	-
P41S800		800	100	-	595 113	-	595 114
P41S1000		1000	100	-	595 123	-	595 124
P41S1500		1500	100	-	595 133	-	595 134
P41S2000		2000	100	-	595 143	-	595 144
PFN41S		L mm	 mm				
PFN41S		-	100	595 360	595 363	-	595 364
PF41S		L mm	 mm				
PF41S		-	100	-	595 203	-	-

*  2mm

R41S CF30 - CF54 - CF80 - CF105 - CF150 50 → 600 mm







ZED41/21	ZED41/41	OM41/41S	OM41/41D			GS	GC	304L	316L
				ZED41/21 ZED41/41 OM41/41S OM41/41D	- - - -	- - - -	597 103 595 323 595 333 596 213	- - - -	- - 595 334 -
				EQ2T EQ3T EQ4T	- - -	- - -	595 243 595 253 595 263	- - -	595 244 595 254 595 264
				PL4T TE4T TRAP4T	- - -	- - -	595 293 595 303 595 313	- - -	- 595 274 -
				ECL41/41 EQR4T EQ135°	- - -	- - -	595 213 595 273 595 233	- - -	595 214 595 274 595 234
				PV41 EQMP41 CLMP3	- - 380	- - -	595 283 595 223 559 073	- - -	595 284 595 224 -
				CLMP1 CLMP4 CLMP2	950 950 570	- - -	559 023 559 113 559 013	- - -	559 024 - 559 014



P21D - C21S - R21S CF30 - CF54 - CF80 - CF105 100 → 450 mm



P21D			$\frac{L}{mm}$	$\frac{daN.m}{mm}$	GS	GC	304L	316L
 80 150 100 14x30 L (mm)		P21D 300 P21D 500 P21D 600 P21D 800 P21D 1000 P21D 1200 P21D 1500 P21D 2000 P21D 3000	300 500 600 800 1000 1200 1500 2000 3000	85 85 85 85 85 85 85 85 85	-	598 203	-	-
					-	598 213	-	-
					-	598 223	-	-
					-	598 233	-	-
					-	598 243	-	-
					-	598 253	-	-
					-	598 263	-	-
					-	598 273	-	-
					-	598 283	-	-
C21S				$\frac{F}{daN}$				
 100 130 100 130 L (mm)		C21S 150 C21S 200 C21S 300 C21S 400	150 200 300 400	250 180 130 100	-	597 013	-	-
					-	597 023	-	-
					-	597 033	-	-
					-	597 043	-	-
R21S								
 30 13 9 21 41 21 41 L (mm)		R21S 3000 EP21	3000 EP21	-	597 320	597 323	597 328	597 324
					PVC	-	-	-
					559 675	-	-	-
SU41				$\frac{daN.m}{mm}$	GS			
 41 91 13x20 121 (mm)		SU41		35	595 340	-	-	-

→ 110

P41D - C41D - R41D **CF30 - CF54 - CF105 - CF150** **100 → 300 mm**



P41D (mm)			$\frac{L}{mm}$	$\frac{H}{mm}$	$\frac{daN.m}{mm}$	GS	GC	304L	316L
P41D (mm)			800	-	150	-	596 113	-	-
			1000	-	150	-	596 123	-	-
			1500	-	150	-	596 133	-	-
			2000	-	150	-	596 143	-	-
			3000	-	150	-	596 153	-	-
C41D (mm)			300	-	520	-	596 033	-	-
			400	-	430	-	596 043	-	-
			500	-	450	-	596 053	-	-
			600	-	400	-	596 063	-	-
R41D (mm)		R41D 3000	3000	2,5	-	596 320	596 323	596 328	596 324
PFN41D (mm)		PFND41D	-	-	150	596 220	596 223	-	596 224
PF41D (mm)		PF41D	-	-	100	-	596 203	-	-



Other mountings

Poses diverses

Weitere
Montagemöglichkeiten

Otras soluciones

Outras soluções

Altre tipologie di posa

Andere positioneringen


Andre beslag





74

FLOOR MOUNTING
POSE AU SOL
BODENVERLEGUNG
INSTALACIÓN EN EL SUELO
INSTALAÇÃO SOBRE O CHÃO
POSA A PAVIMENTO
VLOER MONTAGE
GULVMONTERING



77

UNDER FLOOR MOUNTING
POSE SOUS PLANCHER
DOPPELBODENMONTAGE
MONTAJE EN FALSO SUELO
MONTAGEM EM CHÃO FALSO
POSA A PAVIMENTO
VLOERMONTAGE
INSTALLATION UNDER GULV



78

BEAM MOUNTING
POSE SUR PROFILS METALLIQUES
VERLEGUNG AUF EISENPROFILEN
INSTALACIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA
INSTALAÇÃO SOBRE PERFIS METÁLICOS
POSA SU STRUTTURA METALLICA
MONTAGE OP METALEN PROFIELEN
MONTERING PÅ JERNDRAGER



82

SPECIAL SUPPORTS AND DATA ACCESSORIES
SUPPORT DE PIÈCES SPÉCIALES ET ACCESSOIRES DATA
ABZWEIGDOSENTRÄGER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DATA
SOPORTES DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS PARA DATA
SUPORTES DE PEÇAS ESPECIAIS E ACCESORIOS PARA DATA
SUPPORTI PER PARTI SPECIALI E IMPIANTI DATI
SPECIALE BEVESTIGINGEN EN DATA TOEBEHOREN
DATA INSTALLATIONSTILBEHØR



90


EZPath™
FIRE RATED PATHWAY





CM 50XL CF30 → CF150 100 → 600 mm












12 mm


200 → 300mm X2
400 → 600mm X3


CM 50XL	 (mm)	CM50XL	 daN	GS	GC	304L	316L
			100	586 130	586 133	586 138	586 134


RCSN CF30 → CF150 100 → 600 mm












16 mm


RCSN	 (mm)	L mm	 daN	GS	GC	304L	316L
RCSN 150		150	100	013 150	013 153	-	013 154
RCSN 200		200	100	013 200	013 203	-	013 204
RCSN 300		300	100	013 300	013 303	-	013 304
RCSN 400		400	100	013 400	013 403	-	013 404
RCSN 500		500	100	013 500	013 503	-	013 504
RCSN 550		550	100	013 550	013 553	-	-
RCSN 600		600	100	013 600	013 603	-	-
RCSN 1000		1000	100	013 010	013 013	-	013 014
RCSN 2000		2000	100	013 020	013 023	013 028	013 024
RCSN 3000		3000	100	013 030	013 033	013 038	013 034


R15-R25-R35-R15/300 CF30 → CF150 100 → 600 mm














H


200 → 300mm **X2**
400 → 600mm **X3**

R15 - R25 - R35




	H mm	F daN	GS	DC	304L	316L
R15	15	100	586 170	586 173	-	586 174
R25	25	100	586 640	586 647	-	-
R35	35	50	586 650	586 657	-	-

R15/300





	H mm	F daN	GS	DC	304L	316L
R15/300	15	100	586 610	586 617	-	-

R55 CF30 → CF150 100 → 600 mm











55
mm

200 → 300mm **X2**
400 → 600mm **X3**


R55



	H mm	F daN	GS	DC	304L	316L
R55	55	150	586 080	586 083	-	586 084




FTX CF30 → CF54 35 → 200 mm












→ CF30/50 & CF54/50


→ TXF35



0 Σ

200 → 300mm X2
400 → 600mm X3

FTX




(mm)


FTX


GS	DC	304L	316L
586 180	586 183	-	586 184


UC 50 CF30 - CF54 50 mm










CF30
5 mm

CF54
5 mm

UC 50






(mm)




UC 50

 daN	GS	GC	304L	316L
12	586 040	586 043	586 048	586 044


UFC CF30 - CF54 - CF80 - CF105 100 → 600 mm






FAS
FAST ASSEMBLY SYSTEM




FAS
FAST ASSEMBLY SYSTEM



→ 110

UFC		$\frac{L}{mm}$	$\frac{F}{daN}$	GS	GC	304L	316L
 (mm)	UFC	-	-	559 220	-	-	-
CSN  (mm)	CSN 100 CSN 150 CSN 200 CSN 300 CSN 400 CSN 450	178 228 278 378 478 528	130 110 85 73 56 50	556 100 556 110 556 120 556 130 556 140 556 150	556 103 556 113 556 123 556 133 556 143 556 153	556 108 556 118 556 128 556 138 - -	556 104 556 114 556 124 556 134 - -
RCSN  (mm)	RCSN 550 RCSN 1000 RCSN 2000 RCSN 3000	550 1000 2000 3000	- - - -	013 550 013 010 013 020 013 030	013 553 013 013 013 023 013 033	- - 013 028 013 038	- 013 014 013 024 013 034


UFI 41 CF30 → CF150 50 → 600 mm



42 → 98 mm = 80 daN.m

106 → 135 mm = 70 daN.m

UFI41



UFI41

$\overline{L}$
mm

$\overline{H}$
mm


daN.m

GS

GC

304L

316L


-

595 353

-

-

C41S



C41S150

150

130


daN

-

595 013

-

595 014

C41S200

200

130

450

-

595 023

-

595 024

C41S300

300

130

340

-

595 033

-

595 034

C41S400

400

130

270

-

595 043

-

595 044

C41S500

500

130

270

-

595 053

-

595 054

C41S600

600

130

220



-

595 063


-

595 064

CCRP CF30 → CF150 50 → 600 mm




CRP 100 → 500



CRP 600

CCRP



CCRP

$\overline{L}$
mm

$\overline{H}$
mm


daN

GS

DC

304L

316L


-

557 203

-

-

CRP



CRP 100

117

93

240

-

557 213

-

-

CRP 200

217

103

220

-

557 233

-

-

CRP 300

317

111

300

-

557 243

-

-

CRP 400

417

121

280

-

557 253

-

-

CRP 500

517

128

260

-

557 263

-

-

CRP 600

617

138

320

-

557 273

-

-

CRP 700

717

145

320

-

557 383






-

-


CLMFAS - CLMU CF30 - CF54 - CF80 - CF105 50 → 600 mm


 42 → 100 mm → CLMFAS RCSN → 57	 CLMFAS	 42 → 100 mm → CLMU EDF → 63	 VHM 8X20 (x1)				
 CLMFAS Ø 8 30 55 85 (mm)	 CLMFAS	 CLMU	 daN.m 18	 559 280	 559 287	 -	 559 284
 CLMU Ø 8 31 56 85 (mm)	 CLMU		15	559 090	559 097	-	-

CLU CF30 - CF54 - CF80 - CF105 50 → 600 mm

			 C 41S → 67			
			 P 41S → 66			
			 x4  x8  x4			
CLU	 (mm)	 daN.m 40	 595 370	 595 373	 -	 595 374


EF CF30 - CF54 100 → 300 mm






EF	 (mm)		$\frac{L}{mm}$	$\frac{H}{mm}$	$\frac{daN \cdot m}{}$	EZ	DC	304L	316L
EF 11/400			400	1→11	3,5	559 201	-	-	-
EF 15/600			600	1→15	5,5	559 211	-	-	-

PA23 CF30 → CF150 100 → 600 mm







PA23	 (mm)		$\frac{F}{daN}$	EZ	GC	304L	316L
PA23			1000	559 301	-	-	-

ET20 / ET30 CF30 → CF150 100 → 200 mm

					VHM 8X40  (x1)		
ET20 ET30  (mm)	ET 20 ET 30	H mm 20 30	F daN 16 35	GS - -	GC 559 033 559 043	304L - -	316L - -

CFU CF30 → CF150 50 → 600 mm


						 	
						VHM 12X50  (x1) RM 12  (x1) HM 12  (x1) 	
CFU  (mm)	CFU	 daN 800	GS -	GC 559 063	304L -	316L 559 064	



CE 35 ~~CF30~~ - CF54 - CF105 50 → 600 mm



CE 35



(mm)

CE 35

GS

558 180

DC

558 187

304L

-


316L

558 184

SBDN ~~CF30~~ → CF150 50 → 600 mm



SBDN



(mm)

SBDN

GS

585 410

DC

585 417




304L

-

316L

-

SBD CF30 → CF150 50 → 600 mm



- 1 SBD
- 2 EXSBD

GS

585 110
585 130

GC

-
-




304L

-
-

316L

585 114
-

SUBD CF30 → CF150 50 → 600 mm



SUBD

GS

585 120

GC

-

304L

-

316L

-



CM50 - CM50XL - CAT 40 ⚙️ CF30 - CF54 - CF105 ⚙️ 50 → 600 mm




CM 50 (mm)	CM 50	 100	GS 586 060	GC 586 063	304L 586 068	316L 586 064
CM 50XL (mm)	CM 50XL	100	586 130	586 133	586 138	586 134
CAT 40 (mm)	CAT 40	20	586 190	DC 586 197	-	586 194

CM50XXL - CM50WL ⚙️ CF30 → CF105 ⚙️ 50 → 600 mm





CM50XXL (mm)	CM50XXL	 -	GS 586 250	DC 586 257	304L -	316L -
CM50WL (mm)	CM50WL	-	586 230	586 237	-	-

IBP 80 CF30 → CF150 50 → 600 mm



**HALOGEN
FREE**



IBP80

BP80

PLAST

091 937

DC

-

304L

-

316L

-


092 012

-



-

-

IBP 105 CF30 → CF150 50 → 600 mm



**HALOGEN
FREE**



IBP105

BP105

PLAST

091 938

GC

-

304L

-

316L

-

092 022


-

-

-



SL50 - SL100 $\updownarrow$ CF30 $\rightarrow$ CF150 $\leftrightarrow$ 50 $\rightarrow$ 600 mm



SL50

$\updownarrow$ CF30 - CF54


$\leftrightarrow$ 50 mm

SL100


$\updownarrow$ CF30 $\rightarrow$ CF105

$\leftrightarrow$ 100 $\rightarrow$ 600mm

SL50



SL100



SL 50
SL 100

$\downarrow$
daN

150
150

GS

585 180
585 190

GC

-
-




304L

-
-


316L

-
-

MFM - MFPOLYA $\updownarrow$ CF30 $\rightarrow$ CF150 $\leftrightarrow$ 100 $\rightarrow$ 600 mm



MFM



(mm)

MFM 100
MFM 150

$\downarrow$
mm

100
150

GS

585 140
585 150

DC

585 143
585 153


304L

-
-

316L

585 144
585 154

MFPOLYA



(mm)

MFPOLYA

Polyamid


585 145

-


-

-

FAS ROLLER CF30 → CF150 50 → 600 mm




FAS ROLLER



GS	GC	304L	316L
011 100	-	-	-

DEV 100 - CABLOGRIP CF30 → CF150 100 → 600 mm




DEV 100




DEV 100	CABLOGRIP	FASTIE	GS	DC	304L	316L
585 160	585 167	-	585 164	-	-	-
5000	559 677	-	559 677	-	-	-
-	809 109	-	809 109	-	-	-
-	809 119	-	809 119	-	-	-
-	809 129	-	809 129	-	-	-



CLIP CF30 → CF150 50 → 600 mm



CLIP



(mm)

CLIPJ	
CLIPV	
CLIPB	
CLIPO	
CLIPG	




daN

PLAST.

DC

304L

316L

50

-

559 157

-

-

-

50

-

559 167

-

-

-

50

-

559 177

-

-

-

50

-

559 147

-

-

-

50

-



559 197

-


-

-

PA CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm



PA



PA 1
PA 2
PA 3

H
mm


daN

EZ

GC

304L

316L

30

-

840 101

840 103

-

-

54

-

840 111

840 113

-

-

105

-

840 131




840 133

-







-



GRIFEQUIP 50 → 600 mm


			
	GRIFEQUIP	GRIFEQUIP 2	SCMT
GRIFEQUIP 	GRIFEQUIP GRIFEQUIP 2	$\varnothing$ mm ² 6 → 35 6 → 35	AL GC 304L 316L
SCMT  (mm)	SCMT	 100	GS - - -

BLF - BLT - SBU 50 → 600 mm


			
			 BTRCC 6X20 x2 CE 25 x2 → 110
BLF  $\varnothing$ mm ²	BLF 8/16 BLF 8/35 BLF 8/50	L mm 22 24 26	$\varnothing$ mm ² 16 35 50
BLT  $\varnothing$ mm ²	BLT 6/16 BLT 6/35 BLT 6/50	22 24 26	16 35 50
SBU  (mm)	SBU	-	GS 585 090 585 093 - 585 094



EZ-Path WALL CF30 → CF150 50 → 600 mm




EZD33
EZD44



EZDP22

	H	l	L				
	mm	mm	mm	mm	mm		
EZDP 22	37	37	267	23	31	→	250 518
EZD 33	75	75	267	56	69	6	250 018
EZD 44	114	102	310	78	97	4	250 058

EZP




EZP 133W → EZP 733W



EZP133R

EZP133CW

EZP133SP




EZP544W

EZP144W

EZP144SP

EZD 33E - RCM 33



(mm)

EZD 33E




RCM 33

		L		
		mm		
EZP 133W	1 x EZD 33	102	2	250 110
EZP 233W	2 x EZD 33	185	2	250 120
EZP 333W	3 x EZD 33	291	2	250 130
EZP 433W	4 x EZD 33	406	2	250 140
EZP 733W	7 x EZD 33	610	2	250 170
EZP 133R	1 x EZD 33	-	2	250 210
EZP 133CW	3 x EZD 33	-	2	250 240
EZP 133SP	1 x EZD 33	-	2	250 180
EZP 144W	1 x EZD 44	178	2	250 230
EZP 544W	1→5 x EZD 44	610	2	250 250
EZP 144SP	1 x EZD 44	-	2	250 300
EZD 33E	1 x EZD 33	151	1	250 078
RCM 33	1 x EZD 33	-	2	250 206




EZ-Path FLOOR CF30 → CF150 50 → 600 mm









EZP133K 









EZD33 

EZP144F 




EZD44 

		→  Ø (mm) 				
		mm				
EZP133K		EZP133K	1xEZD33	139	1	250 220
EZP144F		EZP144F	1xEZD44	-	1	250 260
EZDG444		EZDG444	-	-	1	250 098
EZD444MB		EZD444MB	-	-	1	250 088
EZG844		EZG844	→  2xEZD444MB	-	1	250 280
EZG1644		EZG1644	4xEZD444MB	-	1	250 290




94

HOW TO CUT A CABLE TRAY
COMMENT COUPER UN CHEMIN DE CÂBLES
WIE SCHNEIDET MAN EINE KABELBAHN ZU
CÓMO CORTAR UNA BANDEJA PORTACABLES
COMO CORTAR UM CAMINHO DE CABOS
COME TAGLIARE UNA PASSERELLA
HOE KNIPT MEN EEN KABELBAAN
KLIPPEVEJLEDNING




102

RIGHT ANGLE BENDS
COUDES À ANGLES DROITS
RECHTER WINKEL AUS 2 STÜCKEN
CURVAS DE ÂNGULO RECTO
CURVAS DE ÂNGULO RECTO
CURVE AD ANGOLO RETTO
BOCHTEN MET RECHTE HOEK
RETVINKLET HJØRNESTYKKER




96

LARGE RADIUS BENDS
COUDES À GRANDS RAYONS AVEC VISSERIE
BÖGEN MIT GROSSEM RADIUS
CURVAS DE GRAN RADIO DE CURVATURA
CURVAS DE GRANDE RAIO
CURVE A GRANDE RAGGIO
BOCHTEN MET GROTE STRAAL
SVING MED STOR RADIUS




104

T OR CROSS AT RIGHT ANGLES
T OU CROIX À ANGLES DROITS
RECHTWINKLIGE KREUZUNGEN ODER T-STÜCKE
T O CRUZ DE ÂNGULOS RECTOS
T OU CRUZ EM ÂNGULOS RECTOS
DERIVAZIONE A T AD ANGOLO RETTO
T OF KRUIS MET RECHTE HOEKEN
RETVINKLET T-ELLER KRYDSSTYKKER




98

LARGE RADIUS BENDS
COUDES À GRANDS RAYONS SANS VISSERIE
BÖGEN MIT GROSSEM RADIUS
CURVAS DE GRAN RADIO DE CURVATURA
CURVAS DE GRANDE RAIO
CURVE A GRANDE RAGGIO
BOCHTEN MET GROTE STRAAL
SVING MED STOR RADIUS




106

T OR CROSS WITH GUSSET
T OU CROIX À ANGLES COUPÉS
T-STÜCKE MIT GESCHNITTENEN ECKEN
T O CRUZ DE ÂNGULOS CORTADOS
T OU CRUZ EM ÂNGULOS CORTADOS
DERIVAZIONE A T A GRANDE RAGGIO
T OF KRUIS MET GEKNIPTE HOEKEN
T-ELLER KRYDSSTYKKE MED STOR RADIUS




100

SMALL RADIUS BENDS
COUDES À PETITS RAYONS
BÖGEN MIT KLEINEM RADIUS
CURVAS DE PEQUEÑO RADIO
CURVAS DE RAIO PEQUENO
CURVE A PICCOLO RAGGIO
BOCHTEN MET KLEINE STRAAL
SVING MED LILLE RADIUS











108

REDUCING SIZE, CHANGING LEVEL
RÉDUCTION DE SECTION, CHANGEMENT DE PLAN
REDUZIERUNG, ETAGEN
REDUCCIÓN DE SECCIÓN, CAMBIO DE NIVEL
REDUÇÃO DE SECÇÃO, MUDANÇA DE NIVEL
RIDUZIONI DELLA SEZIONE, VARIAZIONI DI PIANO
REDUCTIE, NIVEAU VERANDERING
REDUKTIONSSTYKKER, NIVEAUÆNDRING




	L mm	KG Kg/1	
COUPFILGM	630	2,7	559 507




cuty:fil





	L mm	KG Kg/1	
CUTY-FIL	-	3,7	559 547



FASLOCK 100 → 600 mm





CE25 / CE30 50 → 600 mm









50 mm





100 mm





150 mm




200 mm





300 mm









400 - 450 mm




500 mm




600 mm















FASLOCK

FASLOCK S = $\text{---} \text{ } 100 \rightarrow 200 \text{ mm}$



FASLOCK XL = $\text{---} \text{ } 300 \rightarrow 600 \text{ mm}$

$\text{---} \text{ } 100 \text{ mm}$



FASLOCK S (x2)

$\text{---} \text{ } 150 \text{ mm}$



FASLOCK S (x3)

$\text{---} \text{ } 200 \text{ mm}$





FASLOCK S (x4)



$\text{---} \text{ } 300 \text{ mm}$



FASLOCK XL (x6)





 **400 mm**






 **450 mm**





 **500 mm**





 **600 mm**





50 mm





100 mm





150 mm





200 mm





300 mm





400 - 450 mm





500 mm





600 mm





 100 mm





 150 mm




 200 mm



 300 mm





400 mm




x2

BTRCC 6x20
CE 30
CE 25





500 mm





x2

BTRCC 6x20
CE 30
CE 25







600 mm





x2



BTRCC 6x20
CE 30
CE 25





 50 mm





 100 mm





 150 mm







 200 mm





 300 mm











100 mm




150 mm






200 mm










$\text{---} \text{---} \text{---}$ 300 - 500 - 600 mm




$\text{---} \text{---} \text{---}$ 400 mm



FASLOCK S = $\text{---} \text{---} \text{---}$ 100 -> 200 mm
FASLOCK XL = $\text{---} \text{---} \text{---}$ 300 -> 600 mm




 50 mm



FASLOCK S =  100 -> 200 mm

FASLOCK XL =  300 -> 600 mm


FASLOCK x 2





BTRCC x2

CE 30 x2

CE 25 x2




 100 mm



BTRCC x1

CE 30 x1


CE 25 x1





BTRCC x2

CE 25 x2

ED 275 x1




 200 mm



BTRCC x1

CE 30 x1


CE 25 x1



BTRCC x2

CE 25 x2




ED 275 x1








111









BTRCC = 1 + 1










BTRCC			$\varnothing$ mm	EZ	DC	304L	316L
 13 mm	BTRCC 6x12	100	6	801 001	801 007	801 008	801 004
	BTRCC 6x20	100	6	801 011	801 017	801 018	801 014
	BTRCC 6x30	100	6	801 021	801 027	-	-
BTRL							
	BTRL 6x12	100	6	801 101	-	-	-
	BTRL 8x15	100	8	801 111	-	-	-
VHM							
	VHM 6x20	100	6	801 301	-	-	-
	VHM 8x20	100	8	801 321	-	-	801 324
	VHM 8x40	100	8	801 341	-	-	-
	VHM 10x20	100	10	801 361	-	-	-
	VHM 12x25	100	12	801 401	-	-	801 404
	VHM 12x50	100	12	801 421	-	-	801 424
	VHM 12x70	50	12	801 461	-	-	801 464
	VHM 12x110	50	12	801 471	-	-	801 474
EEC							
	EEC 6	100	6	801 201	-	-	801 204
	EEC 8	100	8	801 211	-	-	-
HM							
	HM 8	100	8	801 611	-	-	801 614
	HM 10	100	10	801 621	-	-	801 624
	HM 12	100	12	801 631	-	-	801 634
RM							
	RM 8	100	8	801 511	-	-	801 514
	RM 10	100	10	801 521	-	-	801 524
	RM 12	100	12	801 531	-	-	801 534
E41							
	E41M6	100	6	801 801	-	-	801 804
	E41M8	100	8	801 811	-	-	801 814
	E41M10	100	10	801 821	-	-	-
	E41M12	100	12	801 831	-	-	801 834
E41RC							
	E41RCM6	100	6	801 841	-	-	-
	E41RCM8	100	8	801 851	-	-	-
	E41RCM10	100	10	801 861	-	-	-
	E41RCM12	100	12	801 871	-	-	-
E41RL							
	E41RLM6	100	6	801 901	-	-	-
	E41RLM8	100	8	801 911	-	-	-
	E41RLM10	100	10	801 921	-	-	-
	E41RLM12	100	10	801 931	-	-	-
G 8/90			$\frac{L}{mm}$				
	G 8x90	100	90	801 041	801 047	-	-
CA							
	CA 8x75	50	75	801 051	801 057	-	801 054
ECLI				GS			
	ECLI	10		557 190	557 197	-	557 194
COUPFILGM							
	COUPFILGM	1	-	-	-	-	559 507
CUTY-FIL							
	CUTY-FIL	1	-	-	-	-	559 547



FASTRUT  			EZ	DC	304L	316L
	FS41	50	-	599 007	-	599 004
CE25  CE30  CE25VS  CE40  CE30ES 	CE25	50	558 011	558 013	558 018	558 014
	CE30	50	558 041	558 043	558 048	558 044
	CE40	25	558 051	558 053	558 058	558 054
	CE25VS	50	558 021	558 027	-	-
	CE30ES	50	558 031	558 037	-	-
KITASSTR  KITFIXTR  KITASSVS  KITFIXVS  KITINOX 	KITASSTR	50	558 081	558 087	-	-
	KITFIXTR	50	558 091	558 097	-	-
	KITASSVS	50	558 071	558 077	-	-
	KITFIXVS	50	558 061	558 067	-	-
	KITINOX	50	-	-	-	558 954
FASLOCK  	FASLOCK S	25	GS 558 340	558 347	-	558 344
	FASLOCK XL	25	558 320	558 327	-	558 324

ED 275 ED 1100 	ED 275	L mm		EZ	GC	304L	316L
	ED 1100	275 1100	50 1	558 221 558 201	558 223 558 203	558 228 -	558 224 558 204
ED 250/90 	ED 250/90	250/90	50	558 211	558 213	-	-
EZT 90 	EZT 90	225/225	1	840 231	840 233	-	-
TF 	TF 6x1000	Ø mm					
	TF 8x1000	6	1	801 701	-	-	801 704
	TF 10x1000	8	1	801 711	-	-	801 714
	TF 12x1000	10	1	801 721	-	-	-
		12	1	801 731	-	-	-
MF 	MF 6x20	6	50	801 741	-	-	-
	MF 8x20	8	50	801 751	-	-	-
	MF 10x30	10	50	801 771	-	-	-
	MF 12x30	12	50	801 761	-	-	-
CLE FAS 	CLE FAS		1	558 300	-	-	-





- The data contained in this catalogue is given for information only, is in no way contractual, and does not engage the responsibility of the company.
- Les informations contenues dans ce catalogue sont données à titre indicatif et non contractuelles. Elles n'engagent pas la responsabilité de la société.
- Unsere Druckschriften werden nach besten Wissen erstellt, eine Rechtsverbindlichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden.
- Las informaciones incluidas en este catalogo son dadas a titulo indicativo y no a nivel contractual. No comprometen la responsabilidad de la empresa.
- As informações incluídas neste catálogo são dadas a título indicativo y não a nível contractual. Não comprometem a responsabilidade da empresa.
- I dati contenuti in questo catalogo vengono forniti solamente a titolo informativo e non in forma contrattuale. Questi dati non implicano la responsabilità della società.
- De inlichtingen welk in deze kataloog weergegeven worden zijn aanwijzend doch niet contractueel. Zij kunnen de verantwoordelijkheid van de firma niet aansprakelijk maken.
- Data opgivet i dette katalog er kun opgivet som information, og er på ingen måde kontraktmæssig ansvarlig i firma sammenhæng.



561 090	→ 561 093	EDF1000	41 → 43, 45, 56, 62
561 100	→ 561 114	PFMR, SI	44, 66
561 300	→ 561 303	SPST	60, 62
561 310	→ 561 313	EDF300	41 → 43, 45, 56, 62
585 050	→ 585 130	SCMT, SBU, SBD, SUBD	82, 83, 89
585 140	→ 585 153	MFm, MFPOLYA	86
585 160	→ 585 167	DEV100 	87
585 180	→ 585 190	SL	86
585 327	→ 585 427	GRIFEQUIP, BLT, BLF	89
585 410	→ 585 417	SBDN	82
586 020	→ 586 024	AS 	56
586 031	→ 586 037	SAS 	53
586 040	→ 586 048	UC50 	36, 48, 52, 76
586 050	→ 586 057	CAT30 	37
586 060	→ 586 068	CM50 	38, 84
586 070	→ 586 074	FV1	49
586 080	→ 586 084	R55	49, 75
586 100	→ 586 104	SF100	52
586 130	→ 586 138	CM50XL	38, 49, 53, 84
586 140	→ 586 144	SF50 	52
586 150	→ 586 154	UCS	55
586 160	→ 586 164	UC35	21
586 170	→ 586 174	R15	48, 75
586 180	→ 586 184	FTX	21, 76
586 190	→ 586 197	CAT40	37, 84
586 200	→ 586 600	SCF/PFSCF 	54
586 230	→ 586 257	CM50WL - CM50XXL	84
586 610	→ 586 617	R15/300	48, 77
586 640	→ 586 657	R25 / R35	48, 75
586 711	→ 586 748	COTFIL	22
586 810	→ 586 840	EXT-SCF	54
595 013	→ 595 064	C41S 	46, 67
595 103	→ 595 203	P41S, PF41S	66, 68
595 213	→ 595 293	ECL41, EQ, PV, PL	69
595 303	→ 595 334	TE, TRAP, ZED, OM	69
595 340	-	SU41	64 → 66, 70
595 353	-	UF141	78
595 360	→ 595 364	PFN41S	65, 66, 68
595 370	→ 595 374	CLU	78
595 380	-	PFR41S	65
595 500	→ 595 543	R41S/RE41S 	42, 58, 66, 68
595 700	→ 595 790	RE41SP	41, 65
596 033	→ 596 063	C41D	47, 71
596 113	→ 596 203	P41D, PF41D	71
596 213	-	OM41/41D	69
596 220	→ 596 328	PFN41D, R41D	71
597 013	→ 597 043	C21S 	46, 64, 70
597 103	-	ZED41/21	69
597 320	→ 597 328	R21S	55, 58, 64, 70
597 700	→ 597 734	CCP21S 	59
598 203	→ 598 283	P21D	70
599 004	→ 599 007	FASTRUT (FS41) 	69, 111
629 050	→ 646 224	CVN, CP, CLIP F	23
755 001	→ 755 104	TXF35, CP35	21
800 101	→ 800 503	CF80	16
801 001	→ 801 931		110, 111
809 109	→ 809 129	FASTIE	87
840 101	→ 840 133	PA	88
840 231	→ 840 233	EZT90	111
923 010	→ 923 054	COT	22
923 060	→ 923 080	CTR	17



AS	586 020 → 586 024	56
AUTOCLIC	558 280 → 558 288	26
BLF, BLT	585 357 → 585 407	89
BP80, BP150	092 012 → 092 022	85
BTRCC, BTRL	801 001 → 801 111	31, 110
C	557 010 → 557 033	44, 45
C21S, C41S, C41D	595 013 → 597 043	46, 47, 64, 67, 70, 71
CA	801 051 → 801 057	110
CABLOGRIP	559 677 -	87
CAT30, CAT40	586 050 → 586 197	37, 84
CC21S	557 860 → 557 894	45, 64
CCP21S	597 700 → 597 734	59
CCRP	557 203 -	78
CE25, CE30	558 011 → 558 044	30 → 33, 111
CE35	558 180 → 558 184	82
CE40	558 051 → 558 058	53, 111
CEFAS	558 410 → 558 417	29
CEQ	557 300 → 557 304	52
CF30	000 011 → 000 851	15
CF54	000 060 → 000 408	13
CF80	800 101 → 800 503	16
CF105	000 891 → 001 938	14
CF150	000 951 → 001 023	16
CFC	004 063 → 004 208	18
CFG	003 221 → 003 243	20
CFU	559 063 → 559 064	81
CG	557 920 → 557 974	41, 63, 65
CLEFAS	558 300 -	111
CLIP	559 157 → 559 197	88
CLIP F	646 200 → 646 224	23
CLMFAS, CLMU, CLU	559 090 → 595 374	79
CLMP	559 013 → 559 073	69
CLN	556 200 → 556 233	43
CM50, CM50XL	586 060 → 586 138	38, 49, 53, 74, 84
CM50 WL	586 230 → 586 237	84
CM50 XXL	586 250 → 258 257	84
COT	923 010 → 923 054	22
COTFIL	586 711 → 586 748	22
COUPFIL	559 507 -	94, 110
CP	646 010 → 646 084	23
CP35	755 100 → 755 104	21
CRP	557 213 → 557 283	47, 67, 78
CS, CSC, CCCC	002 700 → 012 784	40, 59, 60
CSN, CSNC	556 100 → 556 353	39, 64, 69
CTR	923 060 → 923 080	17
CU	557 400 → 557 474	42, 43, 63, 64, 67
CUTY-FIL	559 547 -	94, 110
CVN	629 050 → 629 603	23
DEV100	585 160 → 585 167	87
DF	561 060 → 561 064	62
DFA	561 040 → 561 043	62
E41, E41RC, E41RL	801 801 → 801 931	110
EAC	558 403 -	32
ECC	801 201 → 801 211	110
ECL41/41	595 213 → 595 214	69
ECLI	557 190 → 557 197	40, 59, 60, 110
ED 250/90	558 211 → 558 213	104, 111
ED 275	558 221 → 558 228	30, 60, 111
ED 1100, ED250/90	558 201 → 558 213	111
EDF	557 610 → 561 313	41 → 43, 45, 57, 62
EDRN	558 241 → 558 247	27
EDS, EDT	558 251 → 558 278	28, 31
EF	559 201 → 559 211	80
EP COT	559 635 → 559 655	22
EP21, 41, 4X, EPVCSN	559 615 → 559 675	61, 64 → 67, 70
EQ	595 223 → 595 274	69
ERD10	561 050 → 561 053	62
ET20 / ET30	559 033 → 559 043	81
EXSBD	585 130 -	83
EXT-SCF	586 810 → 586 840	54
EZ-PATH	250 018 → 250 518	90, 91

EZT90	840 231 → 840 233	111
FAS ROLLER	011 100 -	87
FASLOCK	558 320 → 558 347	29, 95, 98, 111
FASTIE	809 109 → 809 129	87
FCF54 - FASCLIC	081 060 → 081 094	12
FS41 - FASTRUT	599 004 → 599 007	69, 111
FTX	586 180 → 586 184	21, 76
FV1	586 070 → 586 078	49
G 8/90	801 041 → 801 047	110
G-MINI	430 111 → 430 114	21
GRIFEQUIP	585 327 → 585 427	89
HDF	450 621 → 450 724	19
HM	801 611 → 801 634	110
IBP80, IBP15	091 937 → 091 938	85
INTERFAS	557 800 → 557 803	67
KIT	558 061 → 558 097	29, 30, 31, 111
KITINOX	558 954 -	33, 111
MF	801 741 → 801 761	111
MFM	585 140 → 585 153	86
MFPOLYA	585 145 -	86
OM41/41S	595 333 → 596 213	69
P21D	598 203 → 598 283	70
P41D	596 113 → 596 153	71
P41S	595 103 → 595 163	66, 68
PA	840 101 → 840 133	88
PA23	559 301 -	80
PC21S	557 900 → 557 914	65
PCF54 AUTOCLIC	080 060 → 080 403	12
PCSN	556 600 → 556 634	61
PF41D	596 203 -	71
PF41S	595 203 -	68
PFN41D	596 220 → 596 224	71
PFN41S	595 360 → 595 364	65, 66, 68
PFR41S	595 380 →	65
PFREDF	561 080 → 561 084	62
PFRM	561 110 → 561 114	44, 66
PFSCF	586 210 -	54
PL4T	595 293 -	72
PS	002 730 → 002 753	60
PV41	595 283 → 595 284	69
R15, R25, R35, R55	586 080 → 586 657	48, 75
R21S	597 320 → 597 328	55, 58, 64, 70
R41D	596 320 → 596 328	71
R41S/RE41S	595 500 → 595 543	42, 58, 66→68
RCS	002 920 → 002 943	58, 60
RCSN	013 010 → 013 604	49, 55, 57, 74
RE41SP	595 700 → 595 790	41, 65
RM	801 511 → 801 534	110
SAS	586 031 → 586 037	53
SBD, SBDN, SBU	585 050 → 585 417	82, 83, 89
SCF	586 200 → 586 600	54
SCMT	585 080 -	89
SF50, SF100	586 100 → 586 144	52
SI	561 100 → 561 103	44
SL50, SL100	585 180 → 585 190	86
SPST	561 300 → 561 303	60, 62
SU41	595 340 -	64 → 66, 70
SUBD	585 120 -	83
TE4T	595 303 -	72
TF	801 701 → 801 731	111
TRAP4T	595 313 -	72
TXF35	755 001 → 755 008	21
UC35	586 160 → 586 164	21
UC50	586 040 → 586 048	36, 48, 52, 76
UCS	586 150 → 586 154	55
UF30	430 161 → 430 201	20
UFC	559 220 -	77
UFI41	595 353 -	78
VHM	801 301 → 801 474	110
ZED41/21, ZED41/41	597 103 → 595 323	69

Europe

Europe	www.cablofil.eu
Austria	www.cablofil.at
Belarus	www.cablofil.by
Belgium	www.cablofil.be
Bosnia	www.bosnia.cablofil.com
Bulgaria	www.cablofil.bg
Croatia	www.croatia.cablofil.com
Czech Rep.	www.cablofil.cz
Denmark	www.cablofil.dk
Estonia	www.estonia.cablofil.com
Finland	www.finland.cablofil.com
France	www.cablofil.fr
Germany	www.cablofil.de
Greece	www.cablofil.gr
Hungary	www.cablofil.hu
Iceland	www.cablofil.is
Ireland	www.cablofil.ie
Italy	www.cablofil.it
Latvia	www.cablofil.lv
Lithuania	www.cablofil.lt
Netherlands	www.cablofil.nl
Norway	www.norway.cablofil.com
Poland	www.cablofil.pl
Portugal	www.cablofil.pt
Romania	www.cablofil.ro
Russia	www.cablofil.ru
Serbia	www.cablofil.co.rs
Slovakia	www.cablofil.sk
Slovenia	www.cablofil.si
Spain	www.cablofil.es
Sweden	www.cablofil.se
Switzerland	www.cablofil.ch
Turkey	www.cablofil.com.tr
Ukraine	www.cablofil.com.ua
UK	www.cablofil.co.uk

Americas

Argentina	www.argentina.cablofil.com
Brasil	www.cablofil.com.br
Canada	www.cablofil.ca
Chile	www.cablofil.cl
Colombia	www.colombia.cablofil.com
Costa-Rica	www.cablofil.co.cr
Mexico	www.cablofil.com.mx
Peru	www.peru.cablofil.com
USA	www.cablofil.us
Venezuela	www.cablofil.com.ve

Asia/Middle East

Bangladesh	www.bangladesh.cablofil.com
Brunei	www.brunei.cablofil.com
China	www.cablofil.cn
Emirates	www.cablofil.ae
Hong-Kong	www.cablofil.hk
India	www.cablofil.in
Indonesia	www.indonesia.cablofil.com
Iran	www.iran.cablofil.com
Iraq	www.iraq.cablofil.com
Japan	www.cablofil.jp
Kazakhstan	www.kazakhstan.cablofil.com
Kuwait	www.kuwait.cablofil.com
Lebanon	www.lebanon.cablofil.com
Malaysia	www.malaysia.cablofil.com
Philippines	www.philippines.cablofil.com
Saudi Arabia	www.cablofil.sa
Singapore	www.cablofil.sg
South Korea	www.korea.cablofil.com
Sri Lanka	www.srilanka.cablofil.com
Syria	www.syria.cablofil.com
Taiwan	www.cablofil.com.tw
Thailand	www.thailand.cablofil.com
Vietnam	www.vietnam.cablofil.com

Africa

Algeria	www.cablofil.dz
Angola	www.angola.cablofil.com
Egypt	www.egypt.cablofil.com
Kenya	www.kenya.cablofil.com
Libya	www.libya.cablofil.com
Morocco	www.cablofil.ma
Namibia	www.namibia.cablofil.com
Nigeria	www.nigeria.cablofil.com
South Africa	www.cablofil.co.za
Tunisia	www.tunisie.cablofil.com

Oceania

Australia	www.cablofil.com.au
New Zealand	www.cablofil.co.nz

International

Worldwide	www.cablofil.biz
Last info.	www.cablofil.info
Organization	www.cablofil.org